



Infecção relacionada à assistência a saúde e suas interfaces



Pós-Graduação* Especialização* Controle de infecção* IRAS* CCIH* Qualidade* MBA gestão em saúde

C) Elementos fundamentais necessários para prevenir a transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde

C.1) Componentes do sistema de saúde que influenciam a eficácia da precauções para prevenir a transmissão

C.1.1) Medidas administrativas

Uma infra-estrutura para orientar, apoiar e monitorar a aderência as normas e precauções baseadas na transmissão^{434, 548, 549} facilitarão o cumprimento da missão da organização e atingir as metas da *Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization* sobre segurança do paciente através da diminuição infecções hospitalares⁵⁵⁰. Políticas e procedimentos que explicam como as normas e precauções baseadas na transmissão são aplicados, incluindo os sistemas utilizados para identificar e comunicar as informações sobre os pacientes com agentes infecciosos potencialmente transmissíveis são essenciais para garantir o sucesso destas medidas, podendo variar de acordo com as características da organização. A medida administrativa fundamental é a disponibilização de recursos orçamentários e humanos para manter os programas controle de infecção e de saúde ocupacional, que respondem pelas necessidades emergentes.

Os componentes específicos incluem enfermeira assistencial⁵⁵¹ e os profissionais do controle de infecção⁵⁵², que devem participar nos projetos das instalações das unidades¹¹, apoio de laboratório de microbiologia clínica^{553, 554}, suprimentos e equipamentos adequados incluindo a instalação de sistemas de ventilação¹¹, monitoramento da aderência⁵⁵⁵, avaliação e correção de falhas do sistema que contribuem para a transmissão^{556, 557} e fornecimento de *feedback* para os profissionais de saúde e seus supervisores^{434, 548, 549, 558}. A influência positiva da liderança institucional vem sendo demonstrada repetidamente nos estudos de aderência às recomendações da prática higienização das mãos^{176, 177, 434, 548, 549, 559-564}. O envolvimento do administrador hospitalar nos processos de controle de infecção pode

aumentar a sensibilização dos mesmos sobre os métodos e os recursos necessários para seguir as práticas recomendadas para o controle de infecção.

Vários fatores administrativos, podem afetar a transmissão de agentes infecciosos nas unidades de saúde: a cultura institucional, o comportamento de cada trabalhador e o ambiente de trabalho. Para cada uma dessas áreas é conveniente que se busque a melhoria do desempenho através do acompanhamento e incorporação dos objetivos da organização sobre a segurança do paciente ^{543, 544, 546, 565}.

